

DE

Mehrfachverriegelung

Bestellangaben

Kunde Nr.	
Bauvorhaben	
Neue Konstruktion	
Reparatur/Ersatz	
Bestellmenge	_____ Stück

Flügel (Mehrfachverriegelung)

Verriegelungsart							
■ manuell verriegelnd	SH2	MR2	MR4	SH4	DR	R4	MR/R
■ automatisch verriegelnd	Automatic		Automatic3		Automatic4		Automatic6
A-Öffner	Nein		A-Öffner		A-Öffner servo		
Sperrbügel	Nein		Ja				
Sperrbügelsitz							
Sperrbügelausschluss	8 mm		11 mm				
Dornmaß							
Vierkant	8 mm		9 mm (FH)		10 mm		
Entfernung							
Drückerhöhe DH	_____ mm						
Stulpabmessung	16 mm		20 mm		24 mm		24x6 mm
Stulpende	eckig		abgerundet				
Stulplänge							
Abstandsmaße	A1 _____ mm		A2 _____ mm				
	B1 _____ mm		B2 _____ mm				
Oberfläche	ferGUard*silber (-1)				Edelstahl (-8)		
Sondereigenschaften							
Verlängerung	300 mm		500 mm		800 mm		_____ mm
Sonstiges							



Rahmen (Schlieleiste oder Schlieplatte)

Schlieplatte
Schlieblech
Schlieleiste

Bestellmenge _____ Stck

Bestellmenge _____ Stck

Bestellmenge _____ Stck

Holz-Systeme

Falzluf 4 mm; Nutlage
Falzluf 12 mm; Nutlage
Flzung Eurofalz
Flzung Euronut

10 mm	13 mm	15 mm	
9 mm	13 mm		
18x8 mm	20x8 mm	24x8 mm	30x8 mm
7/8x4 mm	11/8x4 mm		



PVC-Systeme

Profilsystem
Nutlage
Profiltyp
Mae Rahmennut

A _____ mm B _____ mm C _____ mm

D _____ mm E _____ mm F _____ mm bzw. °

Falls Sie das Profilsystem nicht eindeutig benennen knnen, geben Sie stattdessen die Nutlage, den Profiltyp und die "Mae Rahmennut" an.



Metall-Systeme

Profilsystem
Nutlage
Mae Rahmennut

A _____ mm B _____ mm C _____ mm

D _____ mm E _____ mm

Falls Sie das Profilsystem nicht eindeutig benennen knnen, geben Sie stattdessen die Nutlage und die "Mae Rahmennut" an.

